



Jablunkov
Žihla 992



Česká firma

Jsme rodinná firma.
Sídlíme ve vlastních objektech.



21 let zkušeností

Jsme firma s dlouholetou tradicí.



Konstruktérský tým

Kvalifikovaní odborníci s praxí.



Vlastní lakovna

Možnost povrchových úprav v RAL barvách.



Vlastní výroba

Vyrábíme ve vlastních prostorách, na vlastních strojích.



Jsme tady pro Vás

Máme vytvořen **ON-LINE** konfiguratör
pro snadné a rychlé objednání na našem e-shopu.



Zakázková výroba

Vyrábíme na zakázku, podle vašich potřeb.



Vlastní doprava

Rozvoz vlastními auty po celé ČR.





OBSAH

6 - 23 PODNOŽE Z OCELOVÝCH PROFILŮ

24 - 25 PODNOŽE CLEVER CUBE

26 - 27 LAVIČKY

28 - 35 PODNOŽE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

36 - 40 NÁBYTKOVÉ NOHY A NOŽKY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

41 BAROVÉ KONZOLE

42 - 43 KABELOVÉ PRŮCHODKY / VESTAVĚNÉ ZÁSUVKY





VÝROBA NA ZAKÁZKU

rozměr není
překážkou



BAREVNÁ VARIABILITA

lakuje
práškovými
barvami
dle vzorníku RAL

OCEL

I HLINÍK

dle požadavků
zákazníka a potřeby
pevnosti vyrobíme
podnože ocelové nebo
hliníkové


Naše stolové podnože vyráběné na **ZAKÁZKU** představují dokonalé řešení pro ty, kteří hledají jedinečný a přizpůsobitelný design pro své interiérové i exteriérové prostory. Nabízíme možnost výroby podnoží v libovolných rozměrech, což umožňuje dokonalé přizpůsobení vašim specifickým požadavkům a preferencím.

K výrobě využíváme široký výběr různých ocelových profilů, což nám umožňuje vytvořit podnože, které jsou nejen esteticky atraktivní, ale také mimořádně pevné a stabilní. Každá podnož je lakovaná kvalitními švýcarskými barvami, které poskytují vysokou odolnost vůči UV záření, čímž je zajištěna dlouhá životnost a trvalý vzhled i při vystavení venkovním podmínkám.

Naše zakázkové podnože nabízejí nekonečné možnosti přizpůsobení, což z nich činí ideální volbu pro každého, kdo hledá originální a kvalitní řešení pro svůj nábytek. Dopřejte si luxus a kvalitu s našimi na míru vyrobenými stolovými podnožemi a vytvořte si prostor, který bude dokonale odrážet váš osobní styl.



Naší předností je výroba podnoží na zakázku.
Dle vašich požadavků podnože **nařežeme, obrousíme, svaříme a nalakujeme.**



Máme svou vlastní vypalovací pec pro polymeraci **práškových barev.** Ocelové a hliníkové prvky lakujeme dle požadavků zákazníků do různých barev (dle vzorníku RAL). Práškové lakování je rychlé a dosahuje rovnoměrných vrstev.



PODNOŽE Z OCELOVÝCH PROFILŮ



**VÝROBA
NA ZAKÁZKU**
rozměr není překážkou



**BAREVNÁ
VARIABILITA**
lakuje práškovými
barvami
dle vzorníku RAL



Podnože z masivních ocelových profilů jsou ideální volbou pro jídelní i konferenční stoly. Podnože zajistí stolu stabilitu a současně i designový vzhled. Díky široké nabídce práškových barev jsme schopni vyhovět snad každému požadavku. Dále pak nabízíme různé nábytkové nohy a nožky. Ty mají širokou škálu využití, kromě stolů a stolků, najdou své uplatnění pod různými kusy nábytku, například u postelí. Jsou vhodné také do koupelen, aby koupelnové skříňky nestály na zemi a byly chráněny před trvalou vlhkostí.




RŮZNÉ TYPY PLOCHÝCH PÁSOVÝCH PROFILŮ

Materiál: nerezová ocel

Povrchová úprava: nerez kartáčovaná brus A320 a nerez leštěná

Materiál: ocel

Povrchová úprava: nástřik práškovou barvou RAL



Podnož z pásového profilu není určena jen pro stoly!

Najde široké využití například pod pulty, police, nebo bary.

Díky jednoduchosti a eleganci jsou vhodné pro každé prostředí:

■ domácnosti ■ kanceláře ■ kavárny a cukrárny ■ restaurace a další.

VELKÝ VÝBĚR JEKLOVÝCH PROFILŮ


Materiál: nerezová ocel

Povrchová úprava: Nerez kartáčovaná brus A320 a nerez leštěná

Tloušťka nerezových profilů může být 1- 3 mm. V závislosti na požadavek tuhosti podnože.

Materiál: ocelové jekle

Povrchová úprava: nástřik práškovou barvou RAL





VÝROBA
NA ZAKÁZKU



BAREVNÁ
VARIABILITA




BOLZANO jídelní ocelové podnože Z PÁSOVINY

Nábytkové podnože ocelové z profilu 80 x 10 mm. Jsou připravené pro montáž vrchní desky.

BOLZANO - svařovaná

10CRSPBOLZ


černá RAL 9005 struktura



BOLZANO R - ohýbaná

10CRSPBOLZR

černá RAL 9005 struktura





VÝROBA
NA ZAKÁZKU



BAREVNÁ
VARIABILITA

HELENA, LUCCA jídelní **ocelové** podnože Z PÁSOVINY


Nábytkové podnože ocelové z profilu 80 x 10 mm. Jsou připravené pro montáž vrchní desky. **SVAŘOVANÉ**



HELENA

10CRSPHEL


černá RAL 9005 struktura



LUCCA

10CRSPLUC10

černá RAL 9005 struktura





VÝROBA
NA ZAKÁZKU



BAREVNÁ
VARIABILITA

X jídelní **ocelová** podnož svařovaná

Nábytková podnož ocelová z profilu **80 x 80 mm**. Je připravená pro montáž vrchní desky.

X

49CR80X710

černá RAL 9005 struktura



Spojovací profil: 80 x 80 x 1200 mm

kód (ocel): **1-J80802**

Šířka (pro variantu se spojenými nohama): **1 200 mm**


Rozsah rektifikace: **0-25 mm**

Nohy vyrábíme ve dvou variantách:

Dvě samostatné stolové nohy ve tvaru X

Stolové nohy X spojené spojovacím profilem ideální

varianta pro dlouhý stůl, zajistí dokonalou stabilitu





VÝROBA
NA ZAKÁZKU



BAREVNÁ
VARIABILITA

CATANIA jídelní **ocelová** podnož svařovaná


Nábytková podnož ocelová z profilu 80 x 40 mm, 60 x 60 mm. Je připravená pro montáž vrchní desky.

CATANIA

49CR80CAT 80 x 40

49CR60CAT 60 x 60

černá RAL 9005 struktura



Rozsah rektifikace: 0-25 mm



VÝROBA
NA ZAKÁZKU



BAREVNÁ
VARIABILITA




NOVARA, MONZA ocelové podnože z pásovin

Nábytkové podnože ocelové z pásovin. Jsou připravené pro montáž vrchní desky. **SVAŘOVANÉ**

NOVARA

10CRSPNOVA

černá RAL 9005 struktura




Plochý pásový profil: 40 x 8 mm

MONZA

10CRSPMONZ konferenční

10CRSPMONZJ jídelní

černá RAL 9005 struktura



Plochý pásový profil: 60 x 8 mm, 80 x 10 mm



VÝROBA
NA ZAKÁZKU



BAREVNÁ
VARIABILITA

NICE ocelové nohy svařované

Jsou vhodné do kanceláří, učeben i dětských pokojů. Jsou připravené pro montáž vrchní desky. **SWAŘOVANÉ**

Varianta bez krytky: 3 strany nohy jsou plné, třetí strana je otevřená.

Varianta s krytkou: 3 strany nohy jsou plné, třetí strana se uzavře pomocí krytky.

Tato varianta umožňuje skryté vedení kabelů.

Chytré vedení kabelů ve stolové noze je ideálním řešením pro pracovní stoly.

NICE

19CR50730 noha bez krytu

19CR50730K noha s krytem
černá RAL 9005

Materiál: **ocel**

Standardní výška nohy: **710 mm**

Rozsah rektifikace: **0–25 mm**






Schéma nohy s kótami



Detail s kótami otvorů



Noha s krytkou



Vedení kabelu

SÉRIOVÁ VÝROBA

podnože
jsou **skladem**

Naše stolové podnože představují ideální volbu pro ty, kdo hledají cenově výhodné a moderní řešení pro své interiérové i exteriérové prostory. Díky sériové výrobě můžeme nabídnout vynikající poměr ceny a kvality, aniž bychom slevili na designu či funkčnosti.

Podnože se pyšní moderním designem, který se hodí do různých prostředí - od domácností přes kanceláře až po venkovní posezení. Jsou lakované vysoce kvalitními švýcarskými barvami, které zaručují dlouhou životnost a odolnost vůči UV záření. Tím jsou chráněny před vyblednutím a ztrátou lesku i při dlouhodobém vystavení slunečnímu světlu.

Díky své odolnosti a atraktivnímu vzhledu se naše podnože stávají stále oblíbenější volbou mezi zákazníky, kteří hledají spolehlivé a stylové řešení pro své stolové sestavy.

Přidejte i vy do svého prostoru dotek elegance a kvality s našimi stolovými podnožemi.

SÉRIOVÁ
VÝROBA
podnože jsou
skladem

ilustrační foto

IRENA jídelní ocelová podnož


Nábytková podnož ocelová z profilu 80 x 40 mm. Je připravená pro montáž vrchní desky.

IRENA
10CRSPIRE

černá RAL 9005 struktura



- ✱ MASIVNÍ
- ✱ SVAŘOVANÁ
- ✱ DESIGNOVÁ
- ✱ MINIMÁLNÍ ZAOBLENÍ HRAN



**SÉRIOVÁ
VÝROBA**
podnože jsou
skladem

LIPARI 800/LIPARI 900 stolové a lavičková **ocelová** podnož
Nábytkové podnože ocelové z profilu **80 x 10 mm**. Jsou připravené pro montáž vrchní desky.

LIPARI 900



10SPBOLZ900

černá RAL 9005 struktura

LIPARI 800

10SPBOLZ800

černá RAL 9005 struktura



lavička **LIPARI**

10CRBOLZ345

černá RAL 9005 struktura





**SÉRIOVÁ
VÝROBA**
podnože jsou
skladem



CREMONA stolová a lavičková **ocelová** podnož

Nábytkové podnože ocelové z profilu **80 x 20** mm. Jsou připravené pro montáž vrchní desky.

CREMONA

10CRSPLUC20

černá RAL 9005 struktura



lavička CREMONA

10CRLPLUC20

černá RAL 9005 struktura





**SÉRIOVÁ
VÝROBA**
podnože jsou
skladem



PRATO, lavička X ocelové podnože

Nábytkové podnože ocelové z profilu 80 x 80 mm, 60 x 40 mm. Jsou připravené pro montáž vrchní desky.

PRATO

49SH80710796

černá RAL 9005 struktura



lavička X

49SH46425345

černá RAL 9005 struktura





**SÉRIOVÁ
VÝROBA**
podnože jsou
skladem



**BAREVNÁ
VARIABILITA**

TERST, TARENT jídelní ocelové podnože


Nábytkové podnože ocelové z profilu **60 x 30 mm**. Jsou připravené pro montáž vrchní desky.

TERST 10CRSPTERST

černá RAL 9005 struktura

10COSPTERST

jiná skladová barva RAL




TARENT 10CRSPTARE

černá RAL 9005 struktura

10COSPTARE

jiná skladová barva RAL





SÉRIOVÁ
VÝROBA
podnože jsou
skladem



BAREVNÁ
VARIABILITA

HAIRPIN ocelová noha


Noha HAIRPIN se standardně vyrábí v rozměrech **200 ,300 ,400 ,710 mm** z ocelové ohýbané tyčoviny plné **Ø 10 mm**. Používají se jako jídelní podnože, podnože ke konferenčním stolkům, k taburetům i nočním stolkům.



HAIRPIN

710 mm **19CR120710**
200 mm **19CR120200**
300 mm **19CR120300**
400 mm **19CR120400**

černá RAL 9005





SÉRIOVÁ
VÝROBA
podnože jsou
skladem

✱ JEDNODUCHÁ

✱ ELEGANTNÍ

✱ DESIGNOVÁ


✱ PRAKTICKÁ

ELA ocelová podnož

Nábytkové podnože ocelové z profilu **20 x 20** mm. Jsou připravené pro montáž vrchní desky.

ELA
10CRSPELA

černá RAL 9005 struktura



SÉRIOVÁ
VÝROBA
podnože jsou
skladem



BAREVNÁ
VARIABILITA


MESSINA / TORINO ocelové podnože

Podnože vynikají svou jednoduchostí a vzdušností, krásně doplní interiér a jsou vhodné i do kanceláří. Kovové podnože splňují požadavky stability i zátěže.

MESSINA

10CRHAJS52B

černá RAL 9005



TORINO

10CRHAJS53B

černá RAL 9005



Detail
rektifikace



NASTAVITELNÁ
DÉLKA

Délka: 1200 - 1800 mm



SÉRIOVÁ
VÝROBA
podnože jsou
skladem



ELEKTRICKY VÝŠKOVĚ
NASTAVITELNÁ

DÉLKOVĚ
NASTAVITELNÁ

2 STUPŇOVÁ

2 MOTORY

3 PAMĚŤOVÉ POZICE

DÉLKA PŘÍVODNÍHO
KABELU 2,5M

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

AMINA elektricky nastavitelná stolová podnož

Nábytková noha ocelová z profilu 80 x 40 mm. Vhodná do kanceláří, učeben, dílen, pracoven, dětských pokojů.

AMINA

10CRHAUT

černá RAL 9005



Doporučené příslušenství:
vestavné zásuvky a kabelové průchodky více informací na str. 42 - 43



✱ PŘIZPŮSOBÍTE VÝŠKU

✱ ULEVÍTE SVÝM ZÁDŮM

✱ VLASTNÍ ROZMĚR
STOLOVÉ DESKY

✱ MOŽNOST PRACOVAT
V SEDĚ NEBO VESTOJE

✱ POZITIVNÍ VLIV NA
PRODUKTIVITU PRÁCE



PODNOŽE „CLEVERCUBE“




**VÝROBA
NA ZAKÁZKU**
rozměr
není překážkou




**BAREVNÁ
VARIABILITA**
lakujeme práškovými barvami
dle vzorníku RAL



TYPY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ



TYPY OCELOVÝCH PROFILŮ



Umístění výplně:

Vnější



Vnitřní



Má ale daleko širší
spektrum využití!
Zajímá Vás jaké?
**Prohlédněte si
náš katalog
„Clever Cube“!**



VÝROBA
NA ZAKÁZKU



BAREVNÁ
VARIABILITA



PESCARA, DUO stolové konferenční podnože

Clever Cube jako stolová podnož je moderním elegantním a designovým řešením pro konferenční stoly.

PESCARA

10CRSPESC

černá RAL 9005 struktura


Standardní podnož:

700 x 382 x 1200 mm

Profil: **20 x 20 mm**

Materiál: **hliník**

Povrch: **černá RAL 9005 MAT**



Výška kluzáku je 6 mm



DUO

10CR5SPDUO

černá RAL 9005 struktura

Standardní podnož:



800 x 500 x 800 mm;

700 x 420 x 700 mm

Profil: **20 x 20 mm**

Materiál: **ocel**

Povrch: **černá RAL 9005 MAT**



LAVIČKY OCELOVÉ

-  DO PARKŮ
-  DO ZAHRAD
-  DO ZAHRÁDEK
-  DO ČEKÁREN

SÉRIOVÁ VÝROBA

podnože jsou
skladem


FORLI lavičková ocelová podnož

Je připravená pro montáž sedací a opěrné části.
Kovová podnož splňuje požadavky stability i zátěže.

lavička FORLI

49SHFORLI

černá RAL 9005 struktura




lavička X lavičkové podnože

49SH46425345

černá RAL 9005 struktura



Nábytkové podnože **ocelové**
z profilu **60 x 40** mm.
Jsou připravené pro montáž vrchní desky.




lavička CREMONA

10CRLPLUC20

černá RAL 9005 struktura



Nábytkové podnože **ocelové**
z profilu **80 x 20** mm.
Jsou připravené pro montáž vrchní desky.





lavička LIPARI

10CRBOLZ345

černá RAL 9005 struktura



Nábytkové podnože **ocelové**
z profilu **80 x 10** mm.
Jsou připravené pro montáž vrchní desky.



lavička PAULA

podnož 450 x 450 x 700 **10CPAULA700L**

podnož 450 x 450 x 1100 **10CPAULA1100L**

podnož 450 x 450 x 1500 **10CPAULA1500L**

podnož 450 x 450 x 1700 **10CPAULA1700L**

podnož 450 x 450 x 1900 **10CPAULA1900L**

černá RAL 9005



**BAREVNÁ
VARIABILITA**



Materiál: hliník

Profil: 47 x 47 mm

Výška: 450 mm

Šířka: 450 mm

Délka: 700 - 1900 mm

PODNOŽE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Hliníkové podnože vyráběné na zakázku představují perfektní volbu pro ty, kdo hledají lehké, ale přitom pevné a stylové řešení pro své interiérové i exteriérové prostory. Nabízíme možnost výroby podnoží v libovolných rozměrech, což umožňuje dokonalé přizpůsobení vašim specifickým požadavkům a preferencím. Použití kvalitního hliníku zaručuje, že naše podnože jsou nejen esteticky atraktivní, ale také mimořádně odolné proti korozi a dalším vlivům prostředí. Každá podnož je lakovaná špičkovými švýcarskými barvami, které poskytují vysokou odolnost vůči UV záření, čímž je zajištěna dlouhá životnost a trvalý vzhled i při vystavení venkovním podmínkám. Naše zakázkové hliníkové podnože nabízejí nekonečné možnosti přizpůsobení, což z nich činí ideální volbu pro každého, kdo hledá originální a kvalitní řešení pro svůj nábytek. Dopřejte si luxus a kvalitu s našimi na míru vyrobenými hliníkovými stolovými podnožemi a vytvořte si prostor, který bude dokonale odrážet váš osobní styl.





VÝROBA NA ZAKÁZKU
rozměr není překážkou




BAREVNÁ VARIABILITA
lakuje práškovými barvami
dle vzorníku RAL




Odkaz na **Online kalkulátor** 







10013030XX
stříbrný elox




10014545XX
stříbrný elox
10064545XX
lesklý nerez




Eco
10014545IXX
stříbrný elox




10014747XX
stříbrný elox
1-054747AL
světlý nerez
1-064747AL
tmavý nerez
lakovaný



Eco
10016060XX
stříbrný elox





10018080XX
stříbrný elox




10018040XX
stříbrný elox

SKRYTÉ ROHOVÉHO SPOJE




Pouze pro profil 47 x 47 mm a 45 x 45 mm.


RŮZNÉ VARIANTY SPOJŮ



Spoj na pokos



Spoj na pokos
s odsazením



Spoj na tupo

RŮZNÉ VARIANTY ZAKONČENÍ PODNOŽÍ STOLŮ



Záslepka



Rektifikace
(možnost regulace výšky)



Kolečko s brzdou



Rektifikace,
možnost regulace



Kluzák k podnoži A5
a pásovině

MNOHO TYPŮ HLINÍKOVÝCH PODNOŽÍ

A1, A1.1 a A1.1 na pokos nedoporučujeme na jídelní stoly, je třeba použít A2 nebo A5



A1



A1 na pokos




A1.1




A1.1 na pokos




Odkaz na **Online kalkulátor** 




A2




A2 na pokos




A2 Paula




A2 Laura



A3 na pokos



A4 na pokos



A5





PAULA a LAURA hliníkové podnože

Moderní hliníkové podnože, které jsou svým vzhledem velice podobné klasickému bytelnému jídelnímu stolu. Podnože jsou připraveny pro montáž vrchní desky. Barvu podnoží si můžete vybrat ze vzorníku RAL. Fantazii se meze nekladou.



- ✱ LEHKÁ, PEVNÁ KONSTRUKCE
- ✱ KVALITNÍ POVRCH
- ✱ ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREVNÝCH ÚPRAV
- ✱ VHODNÉ I DO EXTERIÉRU
- ✱ ATYPICKÉ ROZMĚRY



PAULA černá RAL 9005

podnož 700 x 700 **10CPAULA700**

podnož 700 x 1100 **10CPAULA1100**

podnož 800 x 1500 **10CPAULA1500**



podnož 800 x 1700 **10CPAULA1700**

podnož 800 x 1900 **10CPAULA1900**

Výška včetně záslepky: 710 mm

Šířka: 700 - 800 mm

Délka: 700 - 1900 mm



Materiál: hliník

Nohy: profil 80 x 80 mm

Luby: profil 40 x 80 mm



LAURA černá RAL 9005

podnož 700 x 700 **10CLAURA700**

podnož 700 x 1100 **10CLAURA1100**

podnož 800 x 1500 **10CLAURA1500**

podnož 800 x 1700 **10CLAURA1700**


podnož 800 x 1900 **10CLAURA1900**

podnož 900 x 1900 **10CLAURA1900S**

Výška včetně záslepky: 710 mm

Šířka: 700 - 800 mm

Délka: 700 - 1900 mm



Materiál: hliník

Nohy: profil 80 x 80 mm

Luby: profil 47 x 47 mm



OLGA centrální stolová noha

Moderní centrální stolová noha **OLGA X**, **OLGA ocel**, **hliník**

- povrchová úprava černá RAL 9005

- maximální rozměr stolové desky je 800 x 800 x 18 mm

Jsou připraveny pro montáž vrchní desky.



VÝROBA
NA ZAKÁZKU



BAREVNÁ
VARIABILITA



- ✱ DO BARŮ
- ✱ DO KAVÁREN
- ✱ DO RESTAURACÍ
- ✱ NA ZAHRÁDKY
- ✱ NA TERASY
- ✱ ZINKOVANÝ ZÁKLAD



OLGA X

černá RAL 9005

400 mm **10CRCE400**

700 mm **10CRCE700**


1100 mm **10CRCE1100**



OLGA

černá RAL 9005 struktura

740 mm **10CRCE740**





NÁBYTKOVÉ NOHY A NOŽKY HLINÍKOVÝ PROGRAM




VÝROBA
NA ZAKÁZKU
rozměr
není překážkou




BAREVNÁ
VARIABILITA
lakuje práškovými barvami
dle vzorníku RAL

TYPY PROFILŮ


Standardní délka noh je 710 mm. Minimální délka noh je 80 mm. Hliníkový profil 60x60




10014545XX
stříbrný elox
10064545XX
lesklý nerez




Eco
10014545IXX
stříbrný elox



10014747XX
stříbrný elox
1-D54747AL
světlý nerez
1-D64747AL
tmavý nerez lakovaný



Eco
10016060XX
stříbrný elox



10018080XX
stříbrný elox






PŘÍRUBY K PROFILŮM

Rohová příruba


19B1SPUNKS



Kompatibilní s profilem:
45 x 45 mm, 47 x 47 mm

Středová příruba L/P


19B1SP4545



Kompatibilní s profilem:
45 x 45 Eco

Středová příruba

19B1SP6060




Kompatibilní s profilem:
60 x 60 Eco

Stolové nohy



80 x 80 příruba


19B1P8LEKS
19B1P8PRKS



Kompatibilní s profilem:
80 x 80 mm

80 x 80 příruba středová

19B1P8STKS



Kompatibilní s profilem:
80 x 80 mm

Záslepky



Záslepka do profilu 45 x 45
Záslepka do profilu 47 x 47
Záslepka do profilu 60 x 60
Záslepka do profilu 80 x 80

Cover caps



Rektifikace do profilu 45 x 45
Rektifikace do profilu 47 x 47
Rektifikace do profilu 60 x 60
Rektifikace do profilu 80 x 80

NÁBYTKOVÉ NOHY

Stolová noha 45 x 45 x 710 mm

Hliníková nábytková nožka s rektifikací. Délka nožky je včetně příruby a rektifikace. Vhodné pro použití do interiéru i exteriéru

Standardní výška: 710 mm



Typ nožky: středová, pravá / levá

Rozsah rektifikace: 0–20 mm

19C1S45710 stříbrný elox

19C6S45710 nerez

19CRS45710 RAL



A – při použití záslepky = 5
B – při použití rektifikace = 10

Stolová noha 47 x 47 x 710 mm

Hliníková nábytková nožka s rektifikací. Délka nožky je včetně příruby a rektifikace. Vhodné pro použití do interiéru i exteriéru

Standardní výška: 710 mm

Typ nožky: středová, pravá / levá



Rozsah rektifikace: 0–20 mm

19C1S47710 stříbrný elox

19C5S47710 světlý nerez

19C6S47710 tmavý nerez

19CR47710 RAL



A – při použití záslepky = 5
B – při použití rektifikace = 10

Stolová noha se skrytou přírubou 47 x 47 x 710 mm

Hliníková nábytková nožka s rektifikací. Délka nožky je včetně příruby a rektifikace. Vhodné pro použití do interiéru i exteriéru

Standardní výška: 60, 100, 150, 200, 250, 710 mm

Rozsah rektifikace: 0–20 mm

19C1SNS47710 stříbrný elox


19C5SNS47710 světlý nerez

19C6SNS47710 tmavý nerez

19CRSNS47710 RAL


19CRBSNS47710 bílá

19CRCSNS47710 černá



Nábytková nožka 45 x 45 Eco

Hliníková nábytková nožka s rektifikací.
 Délka nožky je včetně příruby a rektifikace.
 Standardní výška: 60, 100, 150, 200, 250, 710 mm
 Typ nožky: středová, pravá / levá
 Rozsah rektifikace: 0–20 mm



Nábytková nožka 45 x 45 Eco

délka	povrch		
	stříbrný elox	černá RAL 9005	bílá RAL 9003
60 mm	10C1NOH45I60	10CRNOHC45I60	10CRNOH45I60
100 mm	10C1NOH45I100	10CRNOHC45I100	10CRNOH45I100
150 mm	10C1NOH45I150	10CRNOHC45I150	10CRNOH45I150
200 mm	10C1NOH45I200	10CRNOHC45I200	10CRNOH45I200
250 mm	10C1NOH45I250	10CRNOHC45I250	10CRNOH45I250
710 mm	10C1NOH45I710	10CRNOHC45I710	10CRNOH45I710

Nábytková nožka 60 x 60 Eco

Hliníková nábytková nožka s rektifikací. Délka nožky je včetně příruby a rektifikace. Vhodné pro použití do interiéru i exteriéru

Standardní výška: 60, 100, 150, 200, 250, 710 mm

Typ nožky: středová, pravá / levá

Rozsah rektifikace: 0–20 mm



povrch stříbrný elox

povrch černá RAL 9005

povrch bílá RAL 9003

výška 710 mm

Nábytková nožka 60 x 60 Eco

délka	povrch		
	stříbrný elox	černá RAL 9005	bílá RAL 9003
60 mm	10C1NOH60I60	10CRNOHC60I60	10CRNOH60I60
100 mm	10C1NOH60I100	10CRNOHC60I100	10CRNOH60I100
150 mm	10C1NOH60I150	10CRNOHC60I150	10CRNOH60I150
200 mm	10C1NOH60I200	10CRNOHC60I200	10CRNOH60I200
250 mm	10C1NOH60I250	10CRNOHC60I250	10CRNOH60I250
710 mm	10C1NOH60I710	10CRNOHC60I710	10CRNOH60I710



BAROVÉ KONZOLE

HLINÍKOVÝ PROGRAM



VÝROBA
NA ZAKÁZKU
rozměr
není překážkou




BAREVNÁ
VARIABILITA
lakujeme práškovými barvami
dle vzorníku RAL

TYPY KONZOLÍ


ANETA šikmá

- 10C1KOANSI stříbrný elox
- 10C5KOANSI světlý nerez
- 10C6KOANSI tmavý nerez lakovaný
- 10C7KOANSI lesklý nerez



ANETA rovná

- 10C1KOANRO stříbrný elox
- 10C5KOANRO světlý nerez
- 10C6KOANRO tmavý nerez lakovaný
- 10C7KOANRO lesklý nerez





Kabelové průchodky z hliníku. Umožňují průchod kabelu, omezují možnost poškození a chrání izolaci kabelu před proříznutím ostrými hranami. Průchodka je určena pro instalaci do pracovní desky. Některé z nich jsou vybaveny otevíracím víkem a maskovacím kartáčkem, které chrání před prachem a zajišťují pohodlí při používání.

průchodka


PRUCHELKAB

černá RAL 9005

Průchodka určená k vedení kabeláže.

Základní provedení elox. Možnost přestříkání do barev RAL.

Maximální délka průchodky je 600 mm



**BAREVNÁ
VARIABILITA**

lakujeeme práškovými barvami
dle vzorníku RAL

průchodka CUBE

PRUCH1CUB160 160 mm elox

PRUCH1CUB280 280 mm elox

PRUCHRCUB160 160 mm RAL 9005

PRUCHRCUB280 280 mm RAL 9005

Barva: hliník, matná černá

Materiál: ZnAl

Délka: 160, 280 mm

Šířka: 80 mm



průchodka KULATÁ

PRUCH160 průměr 60 elox

PRUCH180 průměr 80 elox

PRUCHR60 průměr 60 RAL 9005

PRUCHR80 průměr 80 RAL 9005

Barva: hliník, matná černá

Materiál: ZnAl

Průměr: 60, 80 mm





Vestavěné zásuvky, nenápadné, a přesto rychle připravené k použití. Nespornou výhodou vestavěných zásuvek je jejich praktičnost. V době, kdy nepotřebujete zásuvky využívat, jsou důmyslně skryty v montážním otvoru. V okamžiku potřeby je jednoduše vyklopíte nebo vysunete a máte po ruce plnohodnotný zdroj energie.

zásuvka KAMI

PRUCH1KAMI elox
PRUCHRKAMI RAL 9005



KAMI s USB je nábytková zásuvka - zapuštěná do desky stolu. Ideální do kuchyně, obývacího pokoje nebo kanceláře!



zásuvka TEA

PRUCHRTEA RAL 9005



TEA se třemi zásuvkami 230V, porty USB A+C je nábytková zásuvka - zapuštěná do desky stolu nebo pod skříňku. Ideální pro kanceláře, obývací pokoje nebo kuchyně.



zásuvka DENY

PRUCH1DENY elox



DENY je univerzální zásuvka s USB namontovaná na desce stolu. Výrobek zaručuje snadnou instalaci a praktický přístup k 3 x 230V AC zásuvkám typu: French a Schuko a 2 x USB portům typu A.




zásuvka ZOE

PRUCHRZOE RAL 9005



ZOE se zásuvkou francouzského typu, USB A+C porty a indukční nabíječkou je nábytková zásuvka - zapuštěná do desky stolu. Ideální pro kanceláře, obývací pokoje nebo kuchyně.








Pokud jste se rozhodli pro některou z našich hliníkových podnoží, vyzkoušejte náš online kalkulátor




Odkaz na Online kalkulátor 



všechnen náš sortiment naleznete na www.salu.cz







SALU Systems, s.r.o.
Žihla 992, 739 91 Jablunkov
Česká republika
+420 558 326 377
info@salu.cz
www.salu.cz

Distributor